

# Couleur de tatouage liquid, noir

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'émission: 04/07/2019 Date de révision: 04/07/2019 Remplace la fiche: 03/06/2019 Version: 8.00

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : Couleur de tatouage liquid, noir

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Marquage d' animaux

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fournisseur

UKAL Elevage

2 rue de l'Etang

F-67360 ESCHBACH

T +33(0)3 88 07 40 15 - F +33(0)3 88 07 40 14

[ukalel@ukal-elevage.com](mailto:ukalel@ukal-elevage.com)

##### Adresse e-mail de la personne compétente:

sds@kft.de

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays   | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire |
|--------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| France | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 |             |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Non classé

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Phrases EUH

: EUH208 - Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### 2.3. Autres dangers

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                       | Identificateur de produit               | %          | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Charbon actif<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | (N° CAS) 1333-86-4<br>(N° CE) 215-609-9 | >=25 - <50 | Non classé                                                |
| glycérine<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)     | (N° CAS) 56-81-5<br>(N° CE) 200-289-5   | >=10 - <20 | Non classé                                                |

# Couleur de tatouage liquid, noir

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.                                            |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                        |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.                                                                                     |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                         |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Jet d'eau bâton.                                          |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dégagement possible de fumées toxiques. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.                   |
| Autres informations          | : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. |

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.           |
| Autres informations   | : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Précautions à prendre pour la manipulation. RUBRIQUE 7. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

# Couleur de tatouage liquid, noir

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures d'hygiène

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs.

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage

: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais.

Chaleur et sources d'ignition

: Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Indications concernant le stockage commun

: Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| Charbon actif (1333-86-4) |                          |                                                              |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| France                    | Nom local                | Noir de carbone                                              |
| France                    | VME (mg/m <sup>3</sup> ) | 3,5 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| France                    | Note (FR)                | Valeurs recommandées/admises                                 |
| France                    | Référence réglementaire  | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |

### glycérine (56-81-5)

|        |                          |                                                              |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| France | Nom local                | Glycérine (aérosols de)                                      |
| France | VME (mg/m <sup>3</sup> ) | 10 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| France | Note (FR)                | Valeurs recommandées/admises                                 |
| France | Référence réglementaire  | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Protection des mains:

Gants de protection résistants aux produits chimiques. Caoutchouc nitrile. EN 374. Appliquer une crème émolliente. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fabricant. La durée de percement exacte est à savoir par le fabricant des gants de protection et à respecter. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et il diffère d'un fabricant à l'autre

#### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité étanches. EN 166

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié. EN 340

#### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Filtre A. EN 143. La protection respiratoire est à utiliser dans le seul but de maîtriser le risque demeurant lors de tâches brèves, si toutes les mesures pratiquement réalisables visant à la réduction des risques à la source de danger ont été respectées, mise en retrait et/ou aspiration locale, par ex.

#### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

# Couleur de tatouage liquid, noir

Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| État physique                                          | : Liquide                        |
| Couleur                                                | : Noire.                         |
| Odeur                                                  | : caractéristique.               |
| Seuil olfactif                                         | : Aucune donnée disponible       |
| pH                                                     | : Aucune donnée disponible       |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible       |
| Point de fusion                                        | : Non applicable                 |
| Point de congélation                                   | : Aucune donnée disponible       |
| Point d'ébullition                                     | : Aucune donnée disponible       |
| Point d'éclair                                         | : Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation                        | : Aucune donnée disponible       |
| Température de décomposition                           | : Aucune donnée disponible       |
| Inflammabilité (solide, gaz)                           | : Non applicable                 |
| Pression de vapeur                                     | : Aucune donnée disponible       |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                     | : Aucune donnée disponible       |
| Densité relative                                       | : Aucune donnée disponible       |
| Solubilité                                             | : Aucune donnée disponible       |
| Log Pow                                                | : Aucune donnée disponible       |
| Viscosité, cinématique                                 | : Aucune donnée disponible       |
| Viscosité, dynamique                                   | : Aucune donnée disponible       |
| Propriétés explosives                                  | : Le produit n'est pas explosif. |
| Propriétés comburantes                                 | : Aucune donnée disponible       |
| Limites d'explosivité                                  | : Aucune donnée disponible       |

**9.2. Autres informations**  
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1. Réactivité**  
Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.
- 10.2. Stabilité chimique**  
Stable dans les conditions normales.
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses**  
Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
- 10.4. Conditions à éviter**  
Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).
- 10.5. Matières incompatibles**  
substances oxydantes.
- 10.6. Produits de décomposition dangereux**  
Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- 11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (inhalation) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Charbon actif (1333-86-4)</b> |                                 |
| DL50 orale rat                   | > 8000 mg/kg (méthode OCDE 401) |

# Couleur de tatouage liquid, noir

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

|                                                                       |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h)                  | > 4,6 mg/l/4h (méthode OCDE 403)                                                                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                |
| Cancérogénicité                                                       | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                |
| Toxicité pour la reproduction                                         | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                |
| Danger par aspiration                                                 | : Non classé (Non pertinent. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aquatique aiguë                    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité chronique pour le milieu aquatique | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Charbon actif (1333-86-4)</b> |                                                                  |
| CL50 poisson 1                   | 1000 mg/l (96 h; Danio rerio; (méthode OCDE 203))                |
| CE50 Daphnie 1                   | > 5600 mg/l (24 h; Daphnia magna; (méthode OCDE 202))            |
| EC50 72h algae                   | > 10000 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (méthode OCDE 201)) |
| NOEC chronique algues            | > 10000 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (méthode OCDE 201)) |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Charbon actif (1333-86-4)</b> |                                                  |
| Persistence et dégradabilité     | Ne s'applique pas aux substances non organiques. |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Charbon actif (1333-86-4)</b> |                                                  |
| Potentiel de bioaccumulation     | Ne s'applique pas aux substances non organiques. |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

|                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur de tatouage liquid, noir</b>           |                                                                                                                                                                                   |
| PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis  |                                                                                                                                                                                   |
| vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Composant</b>                                  |                                                                                                                                                                                   |
| Charbon actif (1333-86-4)                         | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| glycérine (56-81-5)                               | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

# Couleur de tatouage liquid, noir

Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**12.6. Autres effets néfastes**  
Pas d'informations complémentaires disponibles

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**  
Méthodes de traitement des déchets : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Catalogue européen des déchets. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.  
Code catalogue européen des déchets (CED) : 07 03 99 - déchets non spécifiés ailleurs

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

| Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ADR                                                         | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                     |                |                |                |                |
| Non applicable                                              | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>   |                |                |                |                |
| Non applicable                                              | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>          |                |                |                |                |
| Non applicable                                              | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                             |                |                |                |                |
| Non applicable                                              | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                   |                |                |                |                |
| Non applicable                                              | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles              |                |                |                |                |

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
**Transport par voie terrestre**  
Non applicable  
**Transport maritime**  
Non applicable  
**Transport aérien**  
Non applicable  
**Transport par voie fluviale**  
Non applicable  
**Transport ferroviaire**  
Non applicable  
**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**  
Non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**  
**15.1.1. Réglementations UE**  
Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH  
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH  
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH  
Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux  
La/Les substance(s) n'est/ne sont pas soumise(s) au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

# Couleur de tatouage liquid, noir

Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

## 15.1.2. Directives nationales

### France

Autres informations, réglementations sur les restrictions et interdictions : Respecter les interdictions et restrictions en matière d'emploi des jeunes d'après l'Article D4153-17 du Code du Travail en cas d'exposition aux agents chimiques.

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement: |                                                                                                                     |              |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                   | Élément modifié                                                                                                     | Modification | Remarques |
|                            | Révision générale                                                                                                   |              |           |
| 2.1                        | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                           | Modifié      |           |
| 2.2                        | Mentions de danger (CLP)                                                                                            | Enlevé       |           |
| 2.2                        | Conseils de prudence (CLP)                                                                                          | Enlevé       |           |
| 2.2                        | Phrases EUH                                                                                                         | Ajouté       |           |
| 3                          | Composition/informations sur les composants                                                                         | Modifié      |           |
| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |              |           |
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |              |           |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |              |           |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |              |           |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |              |           |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |              |           |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |              |           |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |              |           |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |              |           |
| REACH                      | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |              |           |
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |              |           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |              |           |
| BCF                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |              |           |
| CLP                        | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |              |           |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |              |           |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |              |           |
| EC50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |              |           |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |              |           |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |              |           |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |              |           |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |              |           |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                                    |              |           |
| OECD                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |              |           |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |              |           |
| FDS                        | Fiche de données de sécurité                                                                                        |              |           |
| STP                        | Station d'épuration                                                                                                 |              |           |

# Couleur de tatouage liquid, noir

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TLM                                     | Tolérance limite médiane                                                                                                                                                                                                              |
| Sources des données                     | : Dossier IUCLID de l'ECHA.                                                                                                                                                                                                           |
| Service établissant la fiche technique: | : KFT Chemieservice GmbH<br>Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim<br>Postfach 1451 64345 Griesheim<br>Germany<br><br>Tel.: +49 6155-8981-400 Fax: +49 6155 8981-500<br>Service de fiche de données de sécurité: Tel.: +49 6155 8981-522 |
| Personne de contact                     | : Barbara Stark                                                                                                                                                                                                                       |
| Texte intégral des phrases H et EUH:    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| EUH208                                  | Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.                                                                                                                                                         |
| EUH210                                  | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                                                                                                                                                                  |

KFT SDS EU 00

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.*